


SHEET PILE
SPUNDBOHLLEN
ŠTĚTOVNICE
ШПУНТОВАЯ СВЯЯ
GRODZICE



VL 504



| Sectional Area | Mass | Moment of Inertia | Elastic Section Modulus | Radius of Gyration | Coating Area* | Class** | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--|------|---|---|-----|-----|
| Querschnitt | Gewicht | Trägheitsmoment | Elastisches Widerstandsmoment | Trägheitsradius | Beschichtungsfläche | Klasse | | | | | |
| Plocha průřezu | Hmotnost | Moment setrvačnosti | Průřezový modul odporu | Poloměr setrvačnosti | Nátěrová plocha | Třída | | | | | |
| Площадь поперечного сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления сечения | Радиус инерции | Площадь покрытия | Класс | | | | | |
| Powierzchnia | Waga | Moment bezwładności | Sprężysty wskaźnik wytrzymałość | Promień bezwładności | Powierzchnia powlekana | Klasa | | | | | |
| cm ² | kg/m | cm ⁴ | cm ³ | cm | m ² /m | S 270GP S 355GP S 390GP S 430GP | | | | | |
| VL 504 | S | 84,8 | 66,6 | 4.181 | 341,1 | 7,20 | 1,56 | 2 | 2 | *** | *** |
| | D | 169,7 | 133,2 | 25.575 | 1.504,4 | 12,28 | 2,98 | 2 | 2 | *** | *** |
| | T | 254,5 | 199,8 | 35.493 | 1.743,5 | 11,81 | 4,40 | 2 | 2 | *** | *** |
| | W | 169,7 | 133,2 | 25.575 | 1.504 | 12,28 | 2,85 | 2 | 2 | *** | *** |

* Both sides / beidseitig / oboustranne / обе стороны / obie strony

** Classification according to EN 1993-5 / Klassifizierung nach EN 1993-5 / Klasyfikacja wg. EN 1993-5 / Классы прочности по EN 1993-5 / Klasyfikacja wg. EN 1993-5

*** Upon request / Auf Anfrage / Na dotaz / Доступно по вопросу / Na żądanie

Stabau GmbH&Co.KG

Founded on Steel

Am Waldbad

D-04932 Röderland/OT Haida

Tel.: 0049(0) 35341-260

Fax: 0049(0) 35341-2618

E-Mail: info@stabau.de

www.stabau.de

Alle Daten sind unverbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.
All details are non-binding. We reserve the right to make changes. Reproduction, even of extracts, is permitted only with our consent.